# FRONT ENGINE REAR WHEEL DRIV Z

•TRUENO 2door 1500-1600 TWING, •TRUENO 3door 1500-1600 TWING,











### 鮮鋭コクピット。高度なメカニズムの表情は、見るたびにセクシーだ。 98 km/h ELECTRONIC DISPLAY TOYOTA 万真は3トアGT APEX 電動リモコンドアミラー装着車。オートエアコン、オーディオはオブション。 スポーツバッケージ(フロントスポイラー、リヤスポイラー、革巻ステアリング、革巻シフトレバーノブ)は4点セットでオブション。 予写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。 実際の走行状態を示すものではありません。g



電影リモコントアミラー装着車、電動サンルーフはオブション、 60タイヤと14インチアルミホイールはせっトでオブション。 スポーツバッケージ(フロントスポイラー、リヤスポイラー、 革星ステアリング、革巻ンフトレバーノブ)は4点セットでオブション。 ホディカラーはハイフラッシュツートーン2M9 3door GT




### ●83ps。これは、もうスポーツエンジンだ。


フルトランジスタ点火方式や高性能キャブレターなどにより、力強い 走りを実現。好評を博してきたレーザー3A-IIエンジンが、新しく デュアルエキゾーストを導入し、排気効率を大幅に向上させた。この ため、最高出力83ps/5,600r.p.m.、最大トルク12.0kg-m/3,600 r.p.m.とさらにパワーアップ。のびやかで余裕あふれる走りを実現した。

### ●パワーアップして、なお低燃費を実現。

燃費も注目に値する。三元触媒とO2センサー、そしてコンピュータによるフィードバックシステムにより、最適な空燃比を実現。10モード15.0km/化(議論論)、60km/h定地走行26.4km/化(議論論)という低燃費をマークした。パワフル&エコバー。ここに、レーザーの真価がある。








## LASRE 3A-17

- ●Piston displacement:1,452cc
- •Max horsepower:83ps at 5,600r.p.m.
- •Max torque:12.0kg-m at 3,600r.p.m.





### ●1,587ccにして、130psのハイパワーをマーク。

130ps、そして最高許容回転数7,700r.p.m.。これらの数字だけで、1,587ccのエンジンを想像できるだろうか。新開発、レーザーC/4Aッインカム16。優れた吸排気効率を生む1気筒4パルズ、適確なパルブタイングを実現するダイレクト駆動、そして整備重量123kgの軽量設計。これらトヨタ独自のツインカム技術が、小型軽量にして高回転・高出力という画期的なエンジンを完成させた。130ps/6,600r.p.m.はもろんクラスNO.1の実力。15.2kg-m/5,200r.p.m.、パワーウェイトレシオ6.96kg/ps/評しトップレベルの数値だ。このエンジンの実力を前に、大排気量=ハイパワーの図式は、もはや過去のものとなってしまった。



●驚異の全域スーパーレスポンス。 トヨタの先進技術が、DOHC の高速性能に中低速域で の粘りをプラスした。このクラス のDOHCには初めて採用した 吸気制御システム、T-VIS (プラグラストンストム)。吸気通路を 2分割にし、片方に吸気制御






バルブを設置。市街地などでの中低速走行時には、バルブ閉。吸気慣性効果により吸入効率が高められ出力が増大する。また高回転時にはバルブ開。吸気抵抗が減少し、鋭い加速を生む。全速域での切れ目ない伸びを実現するハイレベルなシステムだ。しかも、このエンジンにはマイン集中制御システム、TCCS(世帯に対しを採用。センサーがスロットル開度を敏感に感知し、燃料噴射量・点火時期などを含め細かく制御。スロットルを踏み込んだ瞬間、タコメーターの針が一気にレッドゾーンにまで駆け上がるといった圧倒的なレスポンスが味わえる。ツインカム16パルブとT-VIS、TCCSのマッチング。DOHCは、また大いなる進歩を遂げた。

●13.0km/ℓ(編集を登録)の低燃費と高い信頼性。これこそ、高性能の証だ。 レーザー3A-IIをベースにした低フリクション設計。T-VISによる吸気 コントロール。そして新方式のEFI-D(編集機能を置き)を使っての燃料噴射量 の最適化、ESA(震震性)による点火時期の調整。さらに燃焼効率 に優れたペントルーフ形燃焼室などの採用。これら最先端のメ カニズムが10モード燃費13.0km/ℓ (薬株布等を施)、60km/h定地走行 燃費でも23.2km/ℓ (薬株布場出版)という低燃費を見事に実現した。信頼 性も秀逸。燃費向上にも大きく貢献する小型白金プラグは、10万km メンテナンスフリー。またVリブドベルトも卓越した耐久性を発揮する。

### 高性能コンパクト・スポーツ。走りへの熱い思いが、ここに凝縮した。 写真はテスト走行車、標準束とは、一部仕様が異なります。 ●CD0.35(3ドアSR)。風は抵抗する場を失った。

高性能コンパクト・スポーツ――このコンパクトなボディ に、とことんまで走りを追求してみよう。新スプリンター・ トレノがめざしたものは、既存の概念をはるかに超越し ていた。それは、単にハイパワーなエンジンを開発する だけではない。強じんな足を装備するだけでもない。よ り総合的なクルマの見直し。すなわち、走りというクルマ 本来の目的をあらゆる面からつきつめ、コンパクトなボディ に凝縮すること。このテーマをすべてのファクターに徹底 するため、その厳しい試験基準で知られるトヨタの性能テ



### Aerodynamic Form

つかみどころがない。風に言わせると、こうなるのだろうか。 ウエッジシェイプの低いノーズ先端が、リトラクタブルヘッ ドランプを格納して空気を切りさく。新採用のセミコン シールドワイパー、なめらかな傾斜をもつフロントウイン ドゥは風をよせつけない。そしてリヤに流れた空気は、外 鈑一体リヤスポイラー(3ドア)によって、ボディリフトを抑える






力に転化される。さらにプレスドア採用のフラッシュサー フェース、ベンチレーターをリヤクォーターウインドゥ裏部 に設置したコンシールドベントルーバー(2ドア)。これら 隅々にまで施した面一化設計が、空気抵抗を大幅に 減少。また、フロントバンパー一体のエアカットフラップ が、ボディリフトの抑制に貢献する。エアロダイナミックス の徹底追求。このボディは、ついに空気を手なずけた。






### Wide View

●311.4度(21'ア)。この広い視界は、安全な走りのために。 低く傾斜したフロントノーズ。ワイドなガラス面積。水平 基調の低いダッシュボード。さらにセミコンシールドワイ パーを新しく採用するなど、視界はいちだんと向上。実に 計311.4度(2ドア)という、ハイレベルな数値を達成した。






### Sports Seat


●卓越のシート設計。この確かなホールドが、スポーティドライブへと誘う。

ドライバーズシート。ここにも、新スプリンター・トレノの走りの設計思想が息づいて いる。GT APEXと3ドアGTVには、シートクッションとシートバックを凹面化 したバケットタイプの本格的なスポーツシートを標準装備。連続コーナリン グなどの激しい動きにも、身体はしっかりとホールドされる。しかも、この ホールドをより確かなものにする5つのアジャスタブル機構つき。体格に合わ せてフロントシート前縁部を上下に動かせるシート上下アジャスター(gtva)。 ファインピッチ化されたシートリクライニング、シートスライド

> (スライド量210mm)。40mmの幅で動き、頭部にベストフィットを 約束する上下調整式フロントヘッドレスト。そして、左右両脇 から身体を支える可動サイドサポート。これらの各機構

が、あたかもオーダーメイドしたようなフィット感を生 む。スポーティドライブで、この安定感は実に頼もしい。












### Stable Footwork

●スポーツマインドをチューニング。高性能サスペンション。 前輪にマクファーソンストラット式サスペンション、後輪に ラテラルロッド付4リンク式サスペンションを全車に採用。 乗り心地のよさはそのままに、俊敏な動きに磨きをかけた 新チューニング。しかも前輪はネガティブキャンバー、ハイ キャスター設計。後輪には新リンクジオメトリーを採用。そ して全車にスチールラジアルタイヤ、ワイドなホイールリムを 採用し、優れたコーナリング性能と直進安定性を実現し た。さらにGT系には、後輪に低圧ガス封入式ショックア ブソーバーを新採用するなど、高性能エンジン搭載車に ふさわしい足に仕上げている。なお、3ドアGTVにはスプリ ングパネ定数やショックアブソーバーの減衰力を高めに設定 するとともに、高性能スポーツタイヤ185/60R14 82Hスチー ルラジアルと5.5J×14スチールホイールを標準装備した。

グレード	-	3トプ		2ドア				
+スペンション+スタビライザー	GT	GTV	SR	GT	GT	SE	XI Lissé	XL
スーパーチューンド・サスパンション+ドヤスタとライギー								
GT・サスペンション+リヤスタピライザー								
スポーティ・サスペンション								

### ●強いボディ剛性が、トレノのフットワークを完成させた。

高性能な足まわりも、タフなボディがあってはじめてその真 価が発揮される。新スプリンター・トレノは、ボディを定評あ るハイテンスチール製構造材で固めた。これにより、曲げ 剛性とねじり剛性はさらに向上。優れたサスペンションや 空力特性とあいまって、キビキビとした運動特性を実現した。







①155SR13(5J×13スチールホイール) (2)185/70HR13(5J×13アルミホイール) ③185/60R14 82H(5.5JJ×14アルミホイール) ④185/60R14 82H(5.5J×14スチールホイール) ⑤応急用タイヤ




### ●GT系(器で)に四輪ディスクブレーキを採用。

パワフルなエンジンには、それを上回る確実な制動力が 要求される。全車の前輪にディスクブレーキを採用。特に GT系は、放熱効果の高いベンチレーテッドディスクブレー キを標準装備。プレーキブースターがサイズアップされ、 踏力に比例した絶妙のブレーキコントロールを実現。その 優れた耐フェード性は、下り坂や高速でのブレーキング にも、つねに安定した制動力を発揮する。さらにGT APEXと 3ドアGTVには後輪にもディスクブレーキを採用、四輪 ディスクブレーキとした。また1500シリーズと2ドアGTの後 輪は、オートアジャスターつきリーディングトレーリング式。 急ブレーキ時の後輪ロックを防止するPバルブ機構などの先 進技術を採り入れた、信頼性の高いブレーキシステムだ。鋭



### Sure Brake

敏なフットワークも、この優れた制動力のきには語れない。



後輪ディスクブレーキ (GT APEX、3ドアGTV用)

### Responsive Steering System

●鮮やかなコーナリング性能に貢献。ラック&ピニオン式ステアリング。

スポーティドライブを心ゆくまで堪能するためには、優れたレスポンスをもつステアリング・シス テムが必要だ。新スプリンター・トレノは、確かな操舵フィーリングで定評あるラック&ピニ オン式ステアリングを全車に採用。ドライバーの意志が直接タイヤにつながっているような、 シャープな切れ味が楽しめる。特に3ドアGTVには、よりクイックな操舵性能を与えた。 また2ドアGT APEXと2ドアXLリセには、エンジン回転数感応型パワーステア リング(漢語語を)を標準装備。低速ではあくまでも軽い操舵感覚が、逆に高速で はしっかりとした手応えが得られる実に理想的なステアリング・システムだ。 さらに、ステアリングの位置を上下方向に無段階調節できるチルト ステアリング(GT\_APEX.2F7XL5+)が、人間工学に裏打ちされたシート とともに、どんな体型の方にもベストポジションを約束してくれる。



前輪ペンチレーテッドディスクブレーキ(GT系用)



### **Automatic Transmisson**



●低燃費を達成。2ウェイ・OD付4速フルオートマチック。 新スプリンター・トレノは、オートマチックにまで高性能 を求めた。レーザー3A-IIエンジン搭載車に、新しく採用 された2ウェイ・オーバードライブ付4速フルオートマチッ

ク。 よどみのないスムー ズな加速感。しかも使用 頻度の高い中速から は、オーバードライブ機構 が作動。さらに高速時に は、ロックアップ機構が働 くハイレベルなオートマチ ック・システムだ。このた め、燃費が大幅に向上。 60km/h定地走行燃費で 25.0km/化(温熱な)、10モード 燃費でも12.6km/ ℓ(書類的) という、このクラスではトップレ ベルの低燃費を実現した。



### 一流の審美眼にこたえたい。装備にも、その願いをこめた。

### Cockpit



スポーツステアリング(GT APEX、3FアGTVに標準装備)



ワイパー&ウォッシャー、ライティングのスイッチをメーターパネルの両側 に設置。操作しやすいロータリー式を採用した。さらに、GT APEXと 2ドアSEは、ライティングスイッチとメーター照度コントロールを一体化した。



操作は好みの温度にセットするだけ。センサーが室内外気温・日射量 を感知し、指定温度をキープ。「ECON」モードもついて実に経済的だ。

**UtilitySpace** 





ウォーニングランプ (詳しい設定はP.27の主要装備一覧表をご覧(ださい。)



デジタルクォーツ時計(GT APEX.3FアSR. 2ドアGT・SEに標準装備、3ドアGTVにオプション)

スモークドカバーつきフルコンソールボックス

(GT APEX、2ドアSE、3ドアSRに標準装備)

3タイプのトランクルームを自在に活用できる分割可倒式リヤ シートを採用。スキー、サーフボードなど長めの荷物もラクに

積める。しかも室内から積み降ろしができるのでとても便利。

### Audio System




AM/FMマルチラジオ付カセット一体機+グラフィックイコライザー (全車にオブション。オーディオは機種が豊富ですので、詳しくは係員におたずねください。) クリアで、迫力ある音を再生する大出力4スピーカー方式(フロント、リヤと 610W×2)。室内を心地よいサウンドスペースに変える高性能カーコンポ。



3ウエイトランク(2FPGT APEX、2FPSEに標準装備)

簡単な申請手続だけで自由に電波が飛ばせる。高周波数帯を使用したク リアな音質。仲間同士の交信、道路情報のキャッチなど、用途はさまざま。


### Exterior



電動サンルーフ(2FアSE以上、3Fア全車にオプション)




ウォッシャーは2ウエイノズルでワイパー連動式。またワイパーは2秒~7秒の範囲で作 動間隔を微調整できるハイレベルな間欠機構つき。雨天時でも、前方視界はクリアだ。



プロンズガラス(GT APEXに標準装備。ただし、ボディカラー、ハイメタルツートーン車を除く。)



リヤワイバー(3FアGT APEX、3FアSRに標準装備。3FアGTVにオブション)



電動リモコンフェンダーミラー (GT APEX、2FアSE、2FアXLリセに選択可能)



電動リモコンドアミラー(可倒式)(GT APEX, 2ドアSE、2ドアXLリセに標準装備)

### Sports Package

スポーツパッケージは下記装備4点の総称です(OT APEX.2FPOT、3FPOTVに4点セットでオブション)。



革巻ステアリング




革巻シフトレバーノブ



フロントスポイラー



リヤスポイラー





乗っている女性まで、さりげなく目立ってしまう。新スプリンター・トレ人 2ドアXLリセ。エレ ガントなフォルム。内外装の美しいカラーコーディネイション。そして2ウェイ・OD付4速フ ルオートマチック、回転数感応型パワーステアリングなど、運転のしやすさを追求した 優しさの装備群。シートに身を沈めるたびに、あなたは華やかな時間を過ごすことだろう。回転数感応型パワーステアリング



チルトステアリング









2ウェイ・OD付4速フルオートマチック



電動リモコンドアミラー(可倒式)





運転席バニティミラー



2ドアXLリセ室内

# TRUENO 2door SE





is in the	GT APEX	GT	st	XL-Lines	XL
コンソール	7/4	et	7/4	22	21
3ウエイトランカ(分別)男式ドモンード	カウンジス				
質欠りが一	STATE !	from M	1121-20-		
マッドガード					
安勢サンルーフ					
175/70SR1145×117+te-(+					

電動リモコンドアミラー装着車。ボディカラーはホワイト038。










H # 72-1	OT APEX	gr	SE	XL-Lissé	XL
同転数型高型パワーステアルグ			装货币		
ナルトステナリング					
シートとドブジャスター					
タオフルファブテックシートルトラム			-		1
11.0.7119-	nran		11590	運転密架	
サイドストライフ					
			1 3	<b>建多品油</b>	オプショ











GT APEX	OT	SE	XL-Lissé	XL
15-1977	777127	大なったが	大型ファブラック	
45.80	1770	453a	337	387
<b>#</b> %	HERRI	RESER	<b>美松东州</b>	
				3-5
3838-7 15-7917	ウレタン	21.92		
-			_	
	15-19/7 デジネル 資価 ペログ ニーパン 1835-7	15-19(7 大型 ファブシック デジネル デジネル デジネル デジネル デジネル デジネル・バン ユー・バン ユー・バン 3835-7 の・ボー	15-19(7 大型 大型 アプリック アンタル アンタル アンタル アンタル アンタル アンタル アンタル アンタル	15-99(7 大型 大型 大型 7975-9 サジネル サジネル サジネル 331 両側 遅転送用 遅転角相 遅転角相 ペログ コード ユー・ジ ユー・ジ ユー・ジ ユー・ジ ユー・ジ ユー・ジ コー・ジ







日 日 グレード	GT APEX	GT	SE	XL-Lissé	XL
921-9-	1				
ハロゲンペッドランプ		250	nne		
フロントプレーキ	Chi-till Fitt	501-16 FOX	4427	400	FILE
リヤブレーキ	4123	194 1124	150A 8124	F94 812+	F94 8124
LS.D(標準サイズスペアタイヤとセット)					
DES/70HR11ASJ×1317-0-0-(					
				dana.	オブション

### TRUENO 3door GTAPEX



電動リモコンドアミラー装着車。電動サンルーフはオブション。60タイヤと14インチアルミホイールはセットでオブション。スポーツバッケージ(フロントスポイラー、リヤスポイラー、革巻ステアリング、革巻シフトレバーノブ)は4点セットでオブション。ボディカラーはハイフラッシュツートーン2M9。





装備	クレード	GT APEX	gtv	SR
ツートーンボディカラー& パンパー・Pモール	カラード			
プロンズガラス	0			
ドアミラー(可例式)	(2)	名前をコン	1000	100
スポーツバッケージ	1			
ユレクトロニックテリスプレイル	-3-			
185/60R14 82HR5.5UI×14T+5	t/-/-			

①ボディカラー、ハイメタルワートーン乗り続く、②フェンダーとラーも選択できます。 運業装備 オプション





ドアミラー装着車。ボディカラーはシルバーメタリック147。

ドアミラー装着車。ボディカラーはホワイト038。





製備 グレード	GT APEX	GTV	SR
ハロゲンヘッドランプ		装置中	装作中
フロントプレーキ	Kits-trif	Ofterfrii FILU	943.5
リヤブレーキ	9430	2127	8(2+
L.S.D.(標準サイズスペアタイヤとセット)			
185 WORTH #2814.5.52×14×7++-(+			
385-98834-8284-5-533×34-7+-1-0-6			
		***	オプション

TRUENO 3door SR



次側 グレード	GT APEX	GTV	SR
コンソール	7/4 H-H33	et	7/6
デジタルクモーツを対け			
国权教徒を型・1ワースナアシング			To all
ステアリングホイール	38.15-P	1835-7 35-7967	25.35
リヤワイバー			
マッドがード			211111
	-	***	+75m

### トヨタスプリンター・トレノ主要装備一覧表

	グレード		3 F 7				2 F 7		
		GT	GTV	SR	GT	OT	SE	XL-Lisső	٧,
装備		APEX	0.7	OI.	APEX	01	SE	AL-Lisse	XL
	155SR13(5J×13)								
-	175/70SR13(5J×13アルミホイール)								
河	185/70HR13(5J×13)					FILE OF			
(ボイール)	185/70HR13(5J×13アルミホイール)				THE RES				
7	185/60R14 82H(5.5J×14)								
r	185/60R14 82H(5.5JJ×14アルミホイール)								
	マッドガード								
	ツートーンボディカラー&カラードバンバー・アモール								
外	サイドストライプ・サイドネーム		サイドネーム					サイドストライプ	
	ブロンズガラス(1)								
装	フロント・サイドウィンドゥモール	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック	メッキ	ブラック	ブラック
	電動サンルーフ(スポットランプ付)			705,870		25.5.65	15.61		0,000
	2 セミコンシールドワイバー	ウオッシャー連動・	間欠	ウオッシャー連動・	ウオッシャー連動・	つオッシャー連動・	24v5+-AB-	88.4s	20.4
40	パリセワイバー	時間調整式開欠	间人	開文	時間調整式開欠	開欠	ウオッシャー連動・ 時間調整式開欠	間欠	間欠
视	ミ ドアミラー(可倒式)	電動リモコン2)	(2)	2)	電動リモコン2	(2)	THE PARTY OF	Chilen A	9
59.	5	権制ラビコンと	4	4	46.807.637.2	12	電動リモコン2	電動リモコン②	2
"	1 防球インナーミラー ハロゲンヘッドランプ		3)	3)		3	3		
	1415 111751					14	9		
	プロントシート	スポーツシート	スポーツシート	ローバックシート	スポーツシート	ローバックシート	ローバックシート	ローバックシート	ローバックシー
1	フロントヘッドレスト	スポーツタイプ	スポーツタイプ		スポーツタイプ	大型ファブリック	大型ファブリック	大型ファブリック	
F	シート上下アジャスター								
	分割可倒式リヤシート	ラウンジ式			ラウンジ式(ドウェイ)		3つェイトランク	- 12	
	クォーツ時計	デジタル	デジタル	デジタル	デジタル	デジタル	デジタル	38+st	3針式
	クコメーター								
21	インパネ透過照明								
	メーター無度コントロール								
	エレクトロニックディスプレイメーター								
25	ダブルホーン								
1	ウ フューエル残量								
盤	オー半ドア								
5000	ライト消し忘れ								
	グーテール&ストップランプ断線								
2	757U ##/	3本スポーク	3435-2	ahi An	3ホスポーク	m m	A1 A1		
ステアリ	ステアリングホイール	スポーツタイプ	3ホスポーク スポーツタイプ	ウレタン	スポーツタイプ	ウレタン	ウレタン		
リング	回転数感応型パワーステアリング チルトステアリング						3		
2	TWEATTINE								
*	AM5ポタンラジオ(ビラー内蔵アンテナ(5))	1スピーカー	1スピーカー	1スピーカー	1スピーカー	1スピーカー	1スピーカー	1スピーカー	1スピーカー
1	AM/FMマルチラジオ	2スピーカー	2スピーカー	2スピーカー	2スピーカー	2スピーカー	2スピーカー	2スピーカー	2スピーカー
ディ	オートリバースカセットステレオ	2スピーカー	2スピーカー	2スピーカー	2スピーカー	2スピーカー	2スピーカー	2スピーカー	2スピーカー
才	FMラジオ付カセット一体式	2スピーカー	2スピーカー	2スピーカー	2スピーカー	2スピーカー	2スピーカー	2スピーカー	2スピーカー
9	AM/FMマルチラジオ付カセット一体機 +グラフィックイコライサー	4スピーカー	4スピーカー	4スピーカー	4スピーカー	4スピーカー	4スピーカー	4スピーカー	4スピーカー
	エアコンまたはオートエアコン								
	F FUT	成形	フル	フル	成形	フル(ファブリック)	フル(ファブリック)	フル (ファブリック)	フル
	ポケット	両側			四側	運転席側	運転原側	運転席側	
内	アームレスト	トリム一体成形	大型	大型	トリム一体成形	大型	大型		
	芸 運転席	チケットホルダー付	チケットホルダー付	チケットホルダー付	チケットホルダー付	チケットホルダー付	チケットホルダー付	バニティミラー付	チケットホルダー
	予 助手席	バニティミラー付			パニティミラー付	m/a and	バニティミラー付		G-ALL TO
装	フロアカーベット	ベロアニーバン	コードニーバン	コードニーバン	ベロアニーバン	コードニーバン	ベロアニーバン	コードニーバン	コードニーバン
	コンソール	フル (スモークドカバーつき)	tet	フル (スモークドカバーつき)	ブル (スモークドかパーつき)	trit	フル (スモークドカバーつき)	tti	tt
	リヤルームランプ	707			200		2 - VIII - VIII		
杂	フロントスポイラー								
かなか	リヤスポイラー 英典コテアリング								
7	革巻ステアリング 革巻シフトレバーノブ								
60									

カラー、ハイメタルツートーン車を除く。②フェンダーミラーも選択できます。(GT APEX、2ドアSE・XLリセは、電動リモコン式)③装着車。④詳しくは係員におたずねください。「SGドアGT APEXはリヤウインドゥアンテナ。 ●スペアタイヤは軽量コンパクトな応急用タイヤです。

リトラクタブルヘッドランプ

●トランク(バックドア)&フューエルリッドオープナー ●3点式ELRフロントシートベルト

●大型樹脂バンバー

サイドプロテクションモール

●スモークドリヤコンビランブ

●ファブリックシート

●熱線式リヤウインドゥデフォッガー ・フットレスト
















### トヨタスプリンター・トレノ主要諸元表

### ■車両型式・重量・性能・走行メカニズム

1				317			21	ア		
	1		1600(4	A-GEU)	1500 (3A-U)	1600 (44	A-GEU)	1500	(3A-U)	
			GT APEX	GTV	SR	GT APEX	GT	SE	XL XL-Liss	
車両型式	速マニュ7	· 12	E-AE86 -FCMVF	E-AE86 -FCMQF	E-AE85 -FCMXF	E-AE86 -FSMVF	E-AE86 -FSMQF	E-AE85 -FSMES	E-AE85 -FSMNS	
型式 2	ウェイ・OD 速フルオー	付ートマチック			E-AE85 -FCPXS			E-AE85 -FSPES	E-AE85 -FSPNS	
東岡	重量 (k	9)	94	10	(885) (915)	925	905	(870) (900)	(860) <890>	
車両	車両総重量 (kg)		1,2	15	(1,160) <1,190>	1,200	1,180	(1,145)	(1,135)	
登坂能力(tan®)		0.	55	(0.47) (0.37>	0.65			(0.47) (0.37)		
最小	回転半径	(=)	(=) 4.8(車体5.2)							
燃料消費	燃料 適費 (運輸省届出		23	.2	(26.4) (25.0)	23	.2		(.4) (.0)	
   (km/l)		一下燃費 省審査値)	13	.0	(15.0) (12.6>	13	.0		5.0)	
ステフ	アリング型	it			-	ラック&ピニオン	加力			
#7-	ンション	フロント	マクファーソンストラット式							
,,,,	7737	リヤ			ラテラ	ルロッド付4リン	つ式			
-11	/-+	フロント	ベンチレーデ	ッドディスク	ディスク	ベンチレーテ	ッドディスク	ディ	スク	
1		リヤ	ディ	スク	リーディング トレーリング式	ディスク	リーテ	ィングトレーリン	グ式	

●( )は5速マニュアル率、< >は2ウェイ・OD付 4速フルオートマチック率の場合の数値です。

●車両重量および車両総重量は回転数感応型パワーステアリング装着(標準装備・装着車・オブション)の場合+10kg、電動サンルーフ装着(オブション)の 場合は+15kgとなります。(詳しい設定はP.27の主要装備一覧表をご覧ください)

●燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には、この条件(気象、道路、車両、運転、整備などの状況)が異なりますので、それに応 じて燃料消費率が異なってきます。

### エンジン


### ■変速比·減速比


型式	エンジン タイプ	総排気量 (cc)	圧縮比	最高出力 parpa (JS)	最大トルク いってpa (JS)	燃料 供給装置	燃料 5//容量(1)	使用燃料
3A-U (1500)	水冷直列4党员 OHC	1,452	9.0	83/5,600	12.0 3.600	キャブレター	50	無鉛 ガソリン
4A-GEU (1600)	水冷直列4気間 DOHC	1,587	9.4	130/6,600	15.2 5.200	EFI CHERT	50	無鉛 ガソリン


●トヨタの乗用車系ガソリンエンジン(ターボを除く)には、徳貴性能の向上とロングライフをめざした新開発 のオイル「キヤッスル・クリーンロイヤルII」が工場充てんされています。中\*EFI"は当社の登録商標です。


		1速	2速	3速	4速	5速	後退	減速比
1500	5速マニュアル	3.789	2.220	1.435	1.000	0.865	4.316	3.727
	2ウェイ・00付 4連7ルオートマチック	2.450	1.450	1.000	0.688	_	2.222	3.909
1600	5速マニュアル	3.587	2.022	1.384	1.000	0.861	3.484	4.300

### ●3FアGT APEX寸法図(単位mn)











4205 全長







●道路運送車周法による新型自動車届出書数値 製造事業者:トヨタ自動車株式会社

### ■寸法•定員

ホイールベース (m)

最低地上高 (nm)

室 内 幅 (mm)

乗 車 定 員

は1,070mmとなります。

後 (mm)

長 (mm)

高 (nn)

●※1は1600、※2は1500の場合の数値です。 ● ※3は GT APEX、SE、※4はGT、XL系の場合の

●電動サンルーフ装着(オプション)の場合、室内高

全幅

3F7 2F7

4,205

1,625 1,335

2,400 1,355

1,345#1 1,350#2

150@1 155@2 1,735 1,735#3

1,355

1,090

### FFセダン、4WDカリブもラインアップ。 充実のスプリンター・シリーズ。







### TOYOTA AUTO CHIRI

愛知郡日進町大字浅田字笹原34番地の8 i ELM(052)803-5111



お問い合わせ、ご相談は トヨタ自動車株式会社 お客様相談センターへ

- 名古屋(本部) 052(952)3333

●大 版

03 (817) 7333 06 (252) 2255

本仕様ならびに装備は予告な(変更することがあります。(このカタログの内容は昭和59年2月現在のもの) ボディカラーは撮影、印刷インキの関係で実際の途色とは異なって見えることがあます。

本部所在地 〒461 名古屋市東区泉一丁目23の22